

**CROWN**

**SH 5500**  
**SHR 5500**  
**SHC 5500**  
SERIE



# Produktivität, die sich auszahlt – Tag für Tag


Crowns Schwerlast-Hochhubwagen in Breitspurausführung bieten eine effiziente Lösung, wenn es um das Heben, das Ein- und Auslagern, die Beförderung und das Handling von Waren geht. Die vielseitigen Hochhubwagen von Crown lassen sich auf engem Raum manövrieren, und Paletten können damit problemlos platzsparend gestapelt werden. Dadurch wird der vorhandene Platz optimal genutzt und die Produktivität in Ihrem Betrieb gesteigert.




Dank des flexiblen, ergonomischen Designs der **X10° Deichsel** können die Bediener die Bedienelemente von beiden Seiten der Antriebseinheit aus erreichen, was für hervorragende Sicht und Manövrierbarkeit sorgt.

## Optimale Raumnutzung

Crowns Schwerlast-Hochhubwagen bieten eine einfache und kostengünstige Lösung, um Platz zu sparen und die Effizienz zu steigern. Im Gegensatz zu Mitfahr-Gegengewichtstaplern können sie in schmalen Arbeitsgängen (mit einer Gangbreite von nur 2502 mm) eingesetzt werden. So können Sie auf der gleichen Fläche mehr Artikel einlagern. Gleichzeitig können Arbeitsabläufe vereinfacht und eine systematische Lagerhaltung ermöglicht werden.



Im Vergleich zu verbrennungsmotorisch betriebenen Staplern zeichnen sich die leistungsfähigen Elektro-Hochhubwagen von Crown durch geringeren Wartungsbedarf aus und vermeiden Schadstoffausstoß, Kraftstoffkosten und Motorengeräusch.



Die ausgezeichnete Sicht auf die Radarme erleichtert bei den Breitspur-Hochhubwagen die Lastaufnahme und -positionierung.



Das abgeschrägte, niedrige Profil der Antriebseinheit und der Freisichtmast sorgen beim Einfahren in und Ausfahren aus Paletten für hervorragende Sicht auf die Gabelspitzen.

! Dank der **benutzerfreundlichen Handhabung** kann jeder Anwender unsere Hochhubwagen bedienen. Eine spezielle Fahrerlaubnis ist nicht erforderlich.

Im breit gefächerten Sortiment an Hochhubwagen von Crown finden Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb. Standardausstattungen wie die Servolenkung erleichtern bei allen Modellen die Bedienung, während die spezifischen Konstruktionsmerkmale, Funktionen und Optionen der unterschiedlichen Modelle Ihnen helfen, Ihre individuellen Anwendungen und Herausforderungen zu meistern.

Sehen Sie sich unsere Schwerlast-Hochhubwagen an und entscheiden Sie, welches Modell sich für Ihren Einsatzbereich am besten eignet.

### Breitspur



### Breitspur mit Schubgabel




### Gegengewicht



| Hochhubwagen-Serie | SH 5500      | SHR 5500                      | SHC 5500                      |
|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit      | 1800 kg      | 1100 kg<br>1350 kg<br>1600 kg | 1100 kg<br>1350 kg<br>1800 kg |
| Hubhöhe            | 3225-4875 mm | 3225-4875 mm                  | 2895-4365 mm                  |
| Arbeitsgangbreite  | 2502-2682 mm | 2564-2776 mm                  | 2900-3380 mm                  |

Sämtliche Crown Hochhubwagen sind mit der **Sonderfahrbereichs-Funktion** ausgestattet. Damit lassen sich die Fahrzeuge auch bei fast vertikaler Stellung der Deichsel manövrieren. Die Deichsel ragt dabei nicht über die Fahrzeugkontur hinaus. Diese Funktion erlaubt es dem Bediener, sicher seitlich vom Hochhubwagen zu stehen und ihn dennoch in engen Bereichen zu wenden.





## Breitspur-Hochhubwagen

### SH 5500 Serie

**Tragfähigkeit:**  
1800 kg

**Hubhöhe:**  
3225 bis 4875 mm


Die SH 5500 Serie erleichtert den Bedienern ihre Arbeit. Die Benutzerfreundlichkeit der Hochhubwagen fällt ihnen schnell auf. Dazu gehören die intuitiven Bedienelemente der X10® Deichsel, die sämtliche Staplerfunktionen vereinfacht. Die Bediener wissen auch die elektrische Servolenkung zu schätzen, mit der sie aufgrund der präzisen Steuerung mühelos Lasten bis zu 1800 kg mit einer Hand manövrieren können. Auch der Freisichtmast und der Gabelträger erhöhen den Bedienkomfort. Für das Bewegen von Lasten bis zu 1800 kg gibt es keine benutzerfreundlicheren Stapler als die Hochhubwagen der SH 5500 Serie.

#### Wenderadius von Breitspur-Hochhubwagen



Dank der durch die Sonderfahrbereichs-Funktion ermöglichten Manövrierfähigkeit, des Drehstromantriebs und der von der Access 1 2 3® Technologie gesteuerten automatischen Geschwindigkeitsregelung bieten Crown Hochhubwagen einen deutlich engeren Wenderadius als gängige Mitfahr-Gegengewichtstapler.

#### Wenderadius von Gegengewichtstaplern



## Breitspur-Hochhubwagen mit Schubgabel




### SHR 5500 Serie

**Tragfähigkeit:**  
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

**Hubhöhe:**  
3225 bis 4875 mm

Zu den zahlreichen Vorteilen der SHR 5500 Serie gehört die außergewöhnliche Flexibilität, dank derer sich die Hochhubwagen auch in fordernden Einsatzbereichen bewähren. Sie sind eine effiziente Lösung für enge Arbeitsbereiche und unterschiedliche Palettengrößen sowie für Lasten, die andere Stapler nicht erreichen können.



### Vorteile für die Bediener:

- Freisichtmast mit effizienter Platzierung von Hydraulik und Hubzylindern
- Bessere Lasthandhabung und -positionierung in der Höhe
- Leichteres Laden mit optionalem On-Board-Ladegerät, das an jede Standard-Steckdose angeschlossen werden kann





# Optionen und Zubehör

Für die Crown Hochhubwagen ist ein umfassendes Programm von Optionen und Zubehör erhältlich, das Sie dabei unterstützt, den Anforderungen Ihres dynamischen Betriebes gerecht zu werden und Ihre Ziele zu erreichen.



Work Assist™-Zubehör



Drahtgitter  
(Plexiglas ebenfalls erhältlich)



Federnd gelagerte Lenkrollen




Kühlausführung



Antriebsräder



Lasträder



Integrierter Seitenschieber



Lastschutzgitter



Integriertes Ladegerät



V-Force® Lithium-Ionen-Vorbereitung



V-Force® Lithium-Ionen-Ladegerät



InfoLink® Bediener- und Flottenmanagement



## Gegengewicht-Hochhubwagen

### SHC 5500 Serie

**Tragfähigkeit:**  
1100 kg, 1350 kg, 1800 kg

**Hubhöhe:**  
2895 bis 4365 mm

Die SHC 5500 Serie bietet hervorragende Sicht direkt auf die Gabelspitzen, was die Lasthandhabung und -positionierung sowohl in Bodennähe als auch in der Höhe erleichtert.



Die Gegengewicht-Hochhubwagen der SHC 5500 Serie sorgen selbst ohne Radarme für Stabilität. Dieser vielseitige Stapler ist auch mit optionalen Anbaugeräten erhältlich, wodurch er sich bestens für das Be- und Entladen von Anhängern, den Einsatz an der Rampe, Einlagerung, Blocklagerung und Kurztransporte eignet.

**Nicht alle Zubehörteile sind für jeden Hochhubwagen erhältlich.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Crown Partner.**



**[crown.com](https://crown.com)**



Clean Environment. Smart Business.

Gedruckt auf elementar chlorfrei gebleichtem Papier  
aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen.

Da unsere Produkte kontinuierlich verbessert werden behalten wir uns  
technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Crown, das Crown Logo, die Farbe beige, das Momentum Symbol,  
Access 1 2 3, InfoLink, Integrity Service System, Work Assist,  
V-Force und das ecologic Logo sind Warenzeichen der  
Crown Equipment Corporation in den USA und anderen Ländern.

Copyright 2024 Crown Equipment Corporation  
SH/SHR/SHC 5500 BROCH D 04/24, 10 – MO1620-001-01  
Printed in Germany