

**CROWN**

# C-B

2.500 – 3.500 kg

Carretilla contrapesada eléctrica



# Robustez y alto rendimiento

Con una capacidad de carga de 2.500 a 3.500 kg, la serie C-B de carretillas contrapesadas eléctricas Crown ofrece una gran potencia, excelente rendimiento, vanguardistas funciones de seguridad, confort para el operario, gran facilidad de mantenimiento y fiabilidad.

Equipadas con motores eléctricos de 80 V, la serie C-B brinda una capacidad y estabilidad propias de las carretillas de combustión interna. Gracias a estas capacidades, las carretillas elevadoras de la serie C-B pueden asumir con facilidad cualquier tarea exigente, tanto en aplicaciones de interior como de exterior.



# Confort constante Control preciso

La carretilla contrapesada eléctrica de la Serie C-B, con su ergonómico compartimento del operario, ofrece un perfecto control, mejorando la productividad y reduciendo el estrés y la fatiga. Los intuitivos controles al alcance de la mano inspiran confianza y favorecen una conducción segura. La unidad motriz poco ruidosa y un sistema de supresión del sonido garantizan unas bajas emisiones acústicas, proporcionando un entorno de trabajo agradable para el operario.



### Controles táctiles opcionales

Con estos controles, rápidos y precisos, la carretilla se maneja de forma eficaz y sin esfuerzo. El reposabrazos puede ajustarse en altura y en sentido longitudinal.

### Panel de control intuitivo

La pantalla, de fácil lectura, muestra a los operarios información importante. Cambiar los ajustes de rendimiento resulta sencillo y rápido.

### Sistemas de asistencia al operario (de serie)

- Bloqueo del descenso y de la inclinación del mástil cuando la carretilla no está en funcionamiento (conforme a la norma ISO 3691)
- El control del balanceo del mástil reduce el cabeceo del mismo
- El freno de estacionamiento automático se activa cuando el operador se levanta del asiento
- Reducción de la velocidad en curvas, en función del ángulo de giro y la altura de elevación, para reducir el riesgo de accidentes

### Asiento ajustable prémium (opcional)

El cómodo asiento con suspensión Grammer, diseñado para reducir las vibraciones, se puede adaptar por completo a las preferencias de cada operario. Como opción también existe el asiento calefactado.

### Excelente visibilidad

El tejadillo protector con perfiles angulados es sólido y seguro, y proporciona una visión vertical despejada. La excelente visibilidad permite a los operarios trabajar con mayor rapidez y eficiencia.

- Mangueras hidráulicas y cadenas estratégicamente dispuestas cerca de las vigas del mástil, para una amplia visibilidad
- Asistencia de inclinación opcional
- El retrovisor panorámico de gran tamaño (opcional) ofrece una óptima visibilidad trasera
- Luces de trabajo LED opcionales, más luminosas y duraderas que los tradicionales faros sellados o halógenos



### Cabinas modulares (opcionales)

Se ofrecen cuatro configuraciones de cabina adaptables individualmente para una protección óptima en cualquier situación

- Solo techo
- Techo y parabrisas delantero
- Techo, parabrisas delantero y luna trasera
- Cabina rígida, disponible también con calefacción y aire acondicionado

### Sistemas de asistencia al operario (opcionales)

- Velocidad de desplazamiento reducida (hasta un 50%) por encima de la elevación libre
- La inclinación hacia delante se reduce a 2 grados por encima de la elevación libre
- Alarma acústica cuando el mástil se eleva por encima de la elevación libre con una inclinación de más de 2 grados



### Faros de suelo (opcionales)

Disponibles en color rojo y azul.

# Calidad probada: servicio técnico y asistencia Crown

En Crown la asistencia empieza mucho antes de que la carretilla abandone la fábrica. Nuestro enfoque integral en materia de servicio asegura una excepcional experiencia al usuario antes, durante y después de la venta.



## Protección frente al agua y la suciedad para uso exterior.

La cubierta frontal protege la zona del motor de tracción, mientras que el protector inferior opcional reduce el riesgo de que entre suciedad por debajo de la carretilla. Todos los conectores eléctricos ostentan la calificación IP67, lo que asegura una mejor protección contra el polvo y la humedad.



## Controladores estables, inteligentes y de fácil mantenimiento

Los controladores CA con calificación IP65, fiables y probados, proporcionan una combinación segura de potencia y rendimiento, incluso en aplicaciones extremas.



## Motores de CA

Los motores de CA de tracción y elevación, prácticamente sin mantenimiento y con calificación IP43, suministran de forma eficiente una alta potencia y un elevado par motor para un funcionamiento suave y silencioso. Disponibles opcionalmente con grado de protección IP54 contra la intrusión de polvo y agua.

## Controlador fácilmente accesible

No hace falta abrir el capó para acceder al controlador y efectuar ajustes o conectar la herramienta de diagnóstico.

## Sistema opcional de cambio de la batería

El sistema de cambio de la batería facilita y agiliza el cambio de la misma, permitiendo una operativa eficiente en varios turnos de trabajo.



## Fácil acceso a los componentes

Paneles desmontables sin herramientas, lo que permite comprobaciones rápidas y un fácil acceso para servicio técnico.

# CROWN

## Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Str. 12  
85622 Feldkirchen (Alemania)

Tel +49(0)89-93002-0

Fax +49(0)89-93002-133

[crown.com](http://crown.com)

Debido al continuo perfeccionamiento de los productos Crown, pueden producirse cambios en sus especificaciones sin previo aviso.

Aviso: no todos los productos y todas las funciones están disponibles en todos los países en los que se publica este documento.

Crown, el logotipo Crown, el color beige y el símbolo Momentum son marcas comerciales de Crown Equipment Corporation en Estados Unidos y otros países.

Copyright 2022 Crown Equipment Corporation  
C-B 25-35 BROCH E 09/22 – M01735-003-00  
Impreso en Alemania