

CROWN

# WP 3200 SERIE



# Toepassingsgericht ontwerp

## Precies wat uw bedrijf nodig heeft

Neem geen genoegen met 'goed genoeg' als u in een nieuwe pallettruck investeert. Voor elke uit te voeren taak, heeft Crown een geschikte oplossing. Het toepassingsgerichte ontwerp van de WP 3200-serie biedt prestatievoordelen voor uw bedrijf en de mensen die er werken.

### Wat is de uitdaging voor uw bedrijf?

Crown ontwerpt pallettrucks die uw bedrijf opmerkelijke voordelen bieden. Ze helpen u het werk te vereenvoudigen, zodat u tijd en kosten bespaart.

De WP 3200-serie omvat verschillende pallettrucks om de dagelijkse uitdagingen voor medewerkers en management op te lossen.

- ✓ Stalen in plaats van kunststof afdekkapen voorkomen frequente, vaak dure vervangingen en reparaties
- ✓ De X10® hendel is via een vormgietsproces onder vacuüm vervaardigd van hoogwaardig aluminium en de stuurboom is van staal gemaakt voor duurzaamheid
- ✓ Ideale afmetingen voor transport op vrachtwagens
- ✓ Veilig transport van kwartpallets
- ✓ Grote hefhoogte voor tijdelijke werkplatforms en voorraadaanvulling
- ✓ Uitstekende manoeuvreerbaarheid voor kleine ruimten, smalle deuropeningen en gangpaden

### Kies de batterijoplossing die in uw behoeften voorziet.

Of u voor een loodzuurbatterij of een lithium-ion batterij kiest, is in hoge mate afhankelijk van uw specifieke toepassing, de shifts en de duur van werkpauses, de elektrische voorzieningen en de infrastructuur van uw bedrijf. Met een ruime keuze aan V-Force batterijen en laders vindt u altijd precies de juiste technologie-oplossing voor uw processen.



A Crown Equipment Brand

## WP 3210



- **Hefvermogen:** 1600 kg
- **Max. hefhoogte:** 211 mm
- **Aandrijving:** 24 V / 74 – 150 Ah
- **Totale breedte:** 720 mm
- **Voorbouw lengte:** 500 mm
- **Vorklengte:** 800 – 1400 mm

## WP 3215



- **Hefvermogen:** 1600 kg
- **Max. hefhoogte:** 213 mm
- **Aandrijving:** 24 V / 74 – 250 Ah
- **Totale breedte:** 712 mm
- **Voorbouw lengte:** 546 – 611 mm
- **Vorklengte:** 800 – 1200 mm

## WP 3220



- **Hefvermogen:** 2000 kg
- **Max. hefhoogte:** 213 mm
- **Aandrijving:** 24 V / 148 – 375 Ah
- **Totale breedte:** 712 mm
- **Voorbouw lengte:** 611 – 686 mm
- **Vorklengte:** 800 – 2400 mm

## WP 3280



- **Hefvermogen:** 2000/800 kg
- **Max. hefhoogte:** 750 mm
- **Aandrijving:** 24 V / 74 – 250 Ah
- **Totale breedte:** 712 mm
- **Voorbouw lengte:** 665 – 749 mm
- **Vorklengte:** 1150 mm

# Niemand maakt een robuustere pallettruck

Een heavy-duty pallettruck wordt niet alleen gekenmerkt door zijn hefvermogen. Voor het leveren van langdurige prestaties is een ontwerp nodig dat tegen de moeilijkste omstandigheden is opgewassen. De WP 3200-serie is op een solide, robuuste chassis- en vorkconstructie gebaseerd. De interne componenten worden beschermd door stalen afdekpanelen, terwijl de krachtige wisselstroommotoren en tandwielkasten van gietijzer een lange levensduur verzekeren. Alle modellen zijn voorzien van een vrijwel onbreekbare, aluminium bedieningshendel en stalen stuurboom. Crown biedt u krachtige prestaties, betrouwbaarheid en robuustheid voor elk hefvermogen.

## Cross-docking

De WP 3200-serie van Crown is zo ontworpen dat hij de uitdagingen van de lastigste laad- en lostoepassingen aankan.

- Non-stop operationeel
- Gebruik in krappe ruimten
- Constant gebruik op oprijplaten en ruwe vloeren
- Presteren op maximaal hefvermogen
- Gebruik in warme en stoffige omgevingen

## Crown pallettrucks zijn sterk en duurzaam

Neem geen genoegen met wegwerpdesign. Crown houdt rekening met de eisen van de toepassing, zodat u een duurzame en betrouwbare pallettruck krijgt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld stalen afdekplaten, omdat kunststof panelen hoge vervangingskosten met zich mee kunnen brengen.



### Duurzame stalen afdekpanelen

U krijgt 5 jaar garantie op onze robuuste stalen chassis- en vorkconstructie. Pallettrucks die over ruwe vloeren en oprijplaten rijden, staan voortdurend bloot aan schokken. Daarom gebruiken we versterkte, eendelige vorken van hoogwaardig staal met verstelbare trekstangen.



### Geoptimaliseerde stalen chassis- en vorkconstructie

Ook de aandrijfcomponenten van de WP 3200-serie blinken uit in betrouwbaarheid en prestaties. De zwaar uitgevoerde versnellingsbak met robuuste schroeftandwielen zorgt voor soepele, krachtige en stille rijeigenschappen en een probleemloze inzet. Bepaalde modellen zijn speciaal ontworpen voor frequent gebruik in zware toepassingen. Deze zijn uitgerust met dubbele hardverchromde hefcylinders en een torsiestang om de stabiliteit van de lading te verbeteren.



### Transport van zware lasten

De WP 3220 heeft een hefvermogen van 2000 kg. Dit in combinatie met zijn solide constructie en vlotte bediening maken de pallettruck ideaal voor het transport van zware lasten.



### Inzet in de productie

De WP 3215 en 3220 zijn zeer geschikt voor de on-demand bevoorrading van productielijnen en het transport van producten in de zware industrie.



### Werkpositionering

Hoogheffende vorken op de WP 3280 vormen een praktisch werkplatform op comfortabele hoogte, zodat goederen in een ontspannen houding kunnen worden verplaatst.

# Onderweg... Niets dan voordelen

De materialen en producten die uw bedrijf draaiende houden moeten snel en efficiënt worden getransporteerd, of ze nu ontvangen of uitgeleverd worden. Met de WP 3210 kunt u de uitdagingen van elk leveringspunt aan. Kleine draaicirkel voor superieure wendbaarheid. Compact ontwerp voor transport op vrachtwagens. Gebruiksvriendelijke bediening voor vrachtwagenchauffeurs. Lastbeschermrekken in verschillende afmetingen. Ontdek wat ons toepassingsgericht ontwerp u oplevert.



## Levering aan huis

De WP 3210 is de sleutel voor snel lossen bij klanten in drukke straten met weinig parkeerruimte. Dankzij de compacte afmetingen en het lagere gewicht is de truck makkelijker door smalle deuropeningen, in liften en op laadkleppen te manoeuvreren en kunnen bestuurders veilig en efficiënt tussen het publiek werken.

## Verbeter de productiviteit, prestaties en verwerkingscapaciteit op en rond vrachtwagens

De WP 3210 is speciaal ontworpen om de leemte tussen lichte palletwagens en pallettrucks voor zware industriële toepassingen te dichten. Met een gewicht vanaf 279 kg (exclusief batterij) is de WP 3210 de lichtste truck in de WP-serie. Toch is het allesbehalve een lichtgewicht. Stalen afdekpanelen en een robuuste stalen chassis- en vorkconstructie maken duidelijk hoe de truck zich in duurzaamheid onderscheidt van lichte pallettrucks die 100 kg minder wegen.

Het ontwerp van de WP 3210 is ideaal voor wie hem wil meenemen op vrachtwagens. De truck past precies in de ruimte achterin een geladen vrachtwagen of in een onderbouwkist. Het temperatuurbereik ligt tussen -15 °C en 40 °C, dus kan de WP 3210 's nachts veilig op de vrachtwagen blijven. Lange service-intervallen en minimale onderhoudseisen zorgen voor een betrouwbare inzet, waar dan ook.



## Lastbeschermrek met Work Assist™ accessoires

Bestuurders en vrachtwagenchauffeurs profiteren van de kenmerkende intuïtieve bediening van de WP-serie. Handige hulpmiddelen zijn een groot werkblad met elastiek voor documenten op het afdekpaneel en een klein opbergvak. Crown biedt verder verschillende optionele Work Assist™ accessoires voor specifieke toepassingen. De WP 3210 kan tegen gebruik door onbevoegden worden beveiligd met naar keuze een sleutelschakelaar, toetsenbord of kaartlezer.



## WP 3210: ideaal op de vrachtwagen

De WP 3210 heeft een kortere voorbouw, zodat hij in een volle vrachtwagen past en de productiviteit voor de hele leveringsroute in de drankenhandel en logistieke toepassingen verbetert.



## Lastbeschermrekken voor meer stabiliteit

Crown levert de WP 3210 met een optioneel laag of hoog lastbeschermrek voor de stabilisatie van de lading. Dit is vooral handig bij het retourneren van lege dozen.



## Geschikt voor onderbouwkisten

Dankzij zijn lage bouwhoogte past de WP 3210 in onderbouwkisten en is hij goed bereikbaar op het volgende afleveradres.

# Vlot werken in de detailhandel

Alles verandert zodra een pallettruck tussen mensen wordt gebruikt. Dit vormt een constante uitdaging in de detailhandel waarop de WP 3200-serie een antwoord biedt. Een compact ontwerp en soepele, intuïtieve bedieningselementen zijn enkele van de voordelen die u in de winkel zult ervaren.




## Navigatie door smalle gangpaden

Smalle gangpaden in supermarkten en andere winkels maken het verplaatsen en positioneren van ladingen niet eenvoudig. De WP 3210 heeft een aantal eigenschappen die bestuurders helpen om producten snel en veilig aan te vullen, met minimaal ongemak voor het winkelend publiek.

## De WP 3200-serie biedt unieke operationele voordelen voor de detailhandel

Hoewel ieder model voor specifieke toepassingen ontworpen is, zijn er een aantal belangrijke eigenschappen die de hele WP-serie deelt. U mag bijvoorbeeld bijzonder wendbare trucks verwachten, dankzij Crown's X10® hendel, compact ontwerp en kleine draaicirkel.



De geavanceerde functies van Crown's stuurboom vereenvoudigen het manoeuvreren in krappe ruimtes.

### Regeling van positioneringssnelheid

Bij het werken in krappe ruimtes, zoals winkels met smalle gangen of in vrachtwagens en liften, kan de bestuurder de stuurboom van de rijzone verplaatsen naar de zone voor regeling van de positioneringssnelheid. De rijnsnelheid in de richting van de vorken wordt dan automatisch verlaagd tot 1,5 km/uur zonder dat de bestuurder hoeft te stoppen of een verdere opdracht moet invoeren. Dit zorgt voor een soepele en productieve werkstroom en voorkomt onbedoelde onderbrekingen.

### Verticale stuurboomaandrijving

De verticale stuurboomaandrijving gaat nog een stap verder. Indien geactiveerd, kan de truck met een snelheid van maximaal 1,5 km/uur worden verplaatst, zelfs in de hoogste repositie, gewoon door de rijschakelaar in de gewenste richting ingedrukt te houden. Omdat dit systeem de draaicirkel van de truck verkleint, kunnen bestuurders pallets gemakkelijk verplaatsen, wat resulteert in lagere kosten als gevolg van productbeschadiging.



### Vorraadaanvulling

De 750 mm hefhoogte van de WP 3280 maakt het gemakkelijker om producten van de pallet over te zetten naar het schap. Dit beperkt het risico op letsels en vermoeidheid tot het minimum.



### Transport van kwartpallets met de riem die de lading stabiliseert

Met het optionele lastbeschermrek en de riem die de lading stabiliseert kan een medewerker zonder hulp snel en eenvoudig kwartpallets transporteren.



### Krappe ruimten

De WP 3210 heeft een draaicirkel van 1430 mm, een voorbouw van 500 mm en een lage bouwhoogte. Dit leidt tot uitstekende manoeuvreerbaarheid in krappe ruimten en een ongeëvenaard zicht op de vorkuiteinden.

# Het beste voor uw bedrijf

Welke pallettruck werkt het prettigst? De truck die bij uw bedrijf past.

De Crown WP 3200-serie geeft u opties die op een krachtig concept zijn gebaseerd. Trucks die ontworpen zijn met aandacht voor de gebruiker, stellen u in staat sneller, gemakkelijker, veiliger en economischer te werken.

Bedenk eens welke invloed pallettrucks op uw arbeids-, onderhouds- en reparatiekosten hebben. Het duurzame, op de bestuurder gerichte ontwerp van de WP 3200-serie zorgt voor een positieve balans. Ongeacht of u uw pallettrucks voor lichte of voor zware toepassingen in drie-ploegendienst inzet, Crown heeft de perfecte oplossing voor uw bedrijf.



**De robuuste X10® hendel** is via een vormgietproces onder vacuüm vervaardigd van hoogwaardig aluminium voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid.



**WP 3210**  
1600 kg



**WP 3215**  
1600 kg



**WP 3220**  
2000 kg




**De hefknop** bovenop de aandrijving van de WP 3280 is goed bereikbaar tijdens het werken naast de lading.



**De trekstangen** (alleen op bepaalde modellen) plaatsen de as van het hefmechanisme op het hoogst mogelijke punt om beschadiging en slijtage bij werken op ruwe vloeren uit te sluiten.



**WP 3280**  
2000/800 kg



**Toegangscontrole** via een sleutel, toetsenbord of kaart beveiligd de truck tegen gebruik door onbevoegden.



**Vuilbeschermers** voorkomen dat rekfolie, kunststof strips en verpakkingstape zich rond de as ophopen en de rollen en lagers beschadigen.



**Het intelligente wrijvingloze e-GEN® remsysteem** gebruikt het vermogen van de wisselstroommotor voor een optimale, soepele en constante remkracht.



**Optionele hoogfrequent laders** zijn ontworpen voor een betrouwbare en efficiënte werking.



**Laststeunrekken** (optioneel) voor de stabilisatie van ladingen zijn verkrijgbaar in lage of hoge uitvoeringen.



**Dubbele hefcilinders** (alleen op bepaalde modellen) gekoppeld aan een heavy-duty torsiestang voorkomen vervorming van het chassis bij uit het midden geplaatste lasten.



**Crown's InfoLink® vlootbeheersysteem** biedt online toegang tot onmisbare bestuurders- en vlootgegevens.





**Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG**

Philipp-Hauck-Str. 12  
85622 Feldkirchen, Duitsland

**Tel** +49(0)89-93002-0

**Fax** +49(0)89-93002-133

**[crown.com](http://crown.com)**

Omdat Crown zijn producten voortdurend verbetert, kunnen de specificaties veranderen zonder voorafgaand bericht.

Opmerking: niet alle producten en functies zijn beschikbaar in alle landen waar deze documentatie wordt gepubliceerd.

Crown, het Momentum-symbool, e-GEN, X10, V-Force, Work Assist, InfoLink en ecologic zijn handelsmerken van Crown Equipment Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright 2017-2021 Crown Equipment Corporation  
WP 3200 BROCH NL 06/21, 10 – M01423-004-05  
Gedrukt in Duitsland

**ecologic™**

Clean Environment. Smart Business.

Gedrukt op elementair chloorvrij papier van  
hout uit duurzaam beheerde bossen